



Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades TIC en PyMEs y Gobiernos Locales mediante el uso de software libre"

Manual de Instalación, configuración y uso del software para gestión de reservaciones de hoteles: PHP Residence/Hoteldruid

Elaborado por PIXEL

Octubre, 2011



Hoteldruid (ex Php-Residence) es un programa de código abierto para la gestión hotelera desarrollado por DigitalDruid.Net. Gracias a la gran versatilidad de su interfaz web puede satisfacer una amplia gama de exigencias, desde las de bed & breakfasts o casas de verano con pocos apartamentos hasta las de hoteles con centenares de habitaciones.

Este documento se desarrolló en el marco del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades en Tecnologías de Información y Comunicación en Pequeñas y Medianas Empresas y Gobiernos Locales Mediante el Uso del Software Libre, iniciativa conjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica a través de su Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y Comunicación (ProGesTIC) de la Escuela de Informática y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.



El texto del presente documento, así como las fotos, gráficos y otros elementos (a menos que se indique explícitamente) están disponibles de acuerdo con las condiciones de la Licencia Atribución-NoComercial 3.0 Costa Rica (CC BY-NC 3.0) de Creative Commons que se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/

Para citar este documento:

PIXEL Design S.A; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Universidad Nacional de Costa Rica; Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. 2011. Manual de Instalación, configuración y uso del software para gestión de reservaciones de hoteles: PHP Residence/Hotel druid. Elaborado en el marco del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades en Tecnologías de Información y Comunicación en Pequeñas y Medianas Empresas y Gobiernos Locales Mediante el Uso del Software Libre.



INSTALACIÓN DEL SISTEMA PHP RESIDENCE

Configuración del Servidor

La siguiente instalación se realiza mediante la consola de los sistemas GNU/Linux como Ubuntu, Debian, Fedora y otros. En el recuadro de color negro se encuentran las líneas necesarias que usted puede ejecutar desde la consola, recuerde que debe ejecutar una por una cada línea para garantizar que la instalación se realice correctamente.

1. Instalar Apache:

sudo apt-get install apache2

2. Instalar PHP:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

sudo /etc/init.d/apache2 restart

3. Instalar Postgresql:

sudo apt-get install postgresql php5-pgsql

En color amarillo se encuentra la frase "nombreusuario", sustituya la frase por el nombre de usuario que usted va a utilizar en el sistema.

sudo -u postgres createuser --superuser <mark>nombredeusuario</mark>

sudo -u postgres psql

En color amarillo se encuentra la frase "ColocarContraseña", sustituya la frase por la contraseña que usted va a utilizar en el sistema. Se recomienda utilizar una contraseña que esté compuesta por números y letras. Recuerde, guardar en algún lugar seguro la contraseña seleccionada.

\password \q

sudo /etc/init.d/apache2 restart



- * Después de \password ColocarContraseña ingresar la Contraseña Seleccionada
- * Anotar el usuario y la contraseña en un espacio seguro.

Instalación de php-residence/ Hoteldruid

- 1. Descargar php-residence: http://www.digitaldruid.net/download/php-residence_1.3.1.tar.gz
- 2. Copiar en Apache:
 - En color amarillo se encuentra la frase "*NombreUsuarioSistema*", sustituya la frase por el nombre de usuario del sistema operativo.
 - En color amarillo se encuentra la frase "*CarpetadondedescargoPHPResidence*", sustituya la frase por ella carpeta donde descargó PHPResidence.

```
sudo cp
/home/<mark>NombreUsuarioSistema</mark>/<mark>CarpetadondedescargoPHPRes
idence</mark>/php-residence_1.3.1.tar.gz /var/www
cd /var/www
```

sudo tar -xzvf php-residence_1.3.1.tar.gz

- 3. Instalar php-residence:
 - a) Desde el navegador ir a: http://localhost/php-residence
 - b) Elegir el idioma de instalación (Fig A)
 - c) Configurar la base de datos (Fig B)
 - d) Configurar los apartamentos (Fig C)
 - e) Crear el año (Fig D)
- 4. Instalar los temas:
 - a) Descargar los temas en: http://pixelcr.com/fundauna/temas.tar.gz
 - b) Ejecutar:
 - En color amarillo se encuentra la frase "NombreUsuarioSistema", sustituya la frase por el nombre de usuario del sistema operativo.
 - En color amarillo se encuentra la frase "*CarpetadondedescargoPHPResidence*", sustituya la frase por ella carpeta donde descargó PHPResidence.



sudo cp /home/<mark>NombreUsuarioSistema</mark>/<mark>CarpetadondedescargoPHPResidence</mark>/temas.tar.gz / var/www/php-residence/themes

cd /var/www/php-residence/themes

sudo tar -xzvf temas.tar.gz



Fig A: Elegir idioma



File Edit View History Bookmarks Tools Help ↑ Crea il database per php-reside ↑ Inserciòn de los datos permanentes. Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos: Postgresqi → Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No → (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: Cocalhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: S432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticación a la base de datos: moteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, útil para más instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3 Crea la base de datos	Crea il database per php-reside Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos: Postgresql Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? Nombre de la puerta a la que conectarse: callocalhost Nùmero de la puerta a la autenticaciòn a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticaciòn a la base de datos: postgresql Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, ùtil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3	
Crea il database per php-reside Inserta estos datos para crear la base de datos. Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos: Nombre de la base de datos a utilizar: Nombre de la base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: Ocalhost	Crea il database per php-reside	🚷 🕒 📵 Crea il database per php-residence - Mozilla Firefox
Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos : Postgresq! Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: Iocalhost Nombre de la puerta a la que conectarse: Iocalhost Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: Inituación Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: Inituación Iocalhost Iocalhost	Inserta estos datos para crear la base de datos. Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos: Postgresql • Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No • (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de la stablas) Nombre del ordenador al que conectarse: localhost Número de la puerta a la que conectarse: 5432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticación a la base de datos: hoteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, útil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3	Elle <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos: Postgresql Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: localhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: 5432 Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticación a la base de datos: hoteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, ùtil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3 Crea la base de datos	Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos: Postgresql Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: localhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: 5432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticación a la base de datos: hoteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, útil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3	😩 Crea il database per php-reside 👍
Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos: Postgresql Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: localhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: 5432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticación a la base de datos: moteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, útil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3 Crea la base de datos	Inserta estos datos para crear la base de datos. Tipo de base de datos: Postgresql Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: localhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: 5432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticación a la base de datos: hoteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, útil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3	
Tipo de base de datos: Postgresq! Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: coalhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: 5432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticaciòn a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticaciòn a la base de datos: hoteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: opcionàl, útil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3 Crea la base de datos	Tipo de base de datos: Postgresql • Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No • (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: localhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: 5432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticación a la base de datos: hoteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, útil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3	Inserciòn de los datos permanentes.
Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacìo utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse:	Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de las tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: localhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: 5432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticación a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticación a la base de datos: hoteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, útil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3	Inserta estos datos para crear la base de datos.
		Nombre de la base de datos a utilizar: mihotel Base de datos ya existente? No (Si existe ya y no està vacio utilizar un prefijo no presente en la base de datos para el nombre de la tablas) Nombre del ordenador al que conectarse: localhost Nùmero de la puerta a la que conectarse: 5432 (Normalmente 5432 para Postgresql o 3306 para Mysql) Nombre de usuario para la autenticaciòn a la base de datos: miusuario Contraseña para la autenticaciòn a la base de datos: hoteles2012 Nombre de la base de datos a la que conectarse temporaneamente: postgres (solo para Postgresql sin base de datos ya existente) Prefijo en el nombre de las tablas: (opcionàl, ùtil para màs instalaciones de php-residence en la misma base de datos) Nùmero de apartamentos a gestionar: 3
fia R· Configurar hase de datos	fig B: Configurar base de datos	fia B. Configurar base de datos



000 m 11 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d		
⊗ ⊕ ⊕ Crea il database per php-residence - Mozilla Firefox		
File Edit View History Bookmarks Tools Help Crea il database per php-resid		
Attp://localhost/php-residence/creadb.php	☆ ♥ 🖒 ▼ Google	Q 🏡
	₩ V C	
Base de datos creada!		
Insertar ahora los datos sobre los apartamentos (almenos el n	ùmero, diferente para cada apartan	nento).
1). Nùmero (o nombre) del apartamento: 1 Màximo nùm	nero de personas que puede acoger:	
Nùmero (o nombre) de piso: Nùmero (o nombre) de cas	sa: Prioridad (la màs baja se as	igna antes:
2). Nùmero (o nombre) del apartamento: 2 Màximo nùm	nero de personas que puede acoger:	
Nùmero (o nombre) de piso: Nùmero (o nombre) de cas	sa: Prioridad (la màs baja se as	igna antes:
<u>-</u>	nero de personas que puede acoger:	
Nùmero (o nombre) de piso: Nùmero (o nombre) de cas	sa: Prioridad (la màs baja se as	igna antes:
Inserta los datos sobre los	apartamentos	
Iliserra los datos sobre los	apartamentos	
Fig C: Configurar apartamentos		
En el campo prioridad se usan números ordinale		
nabitaciones. Todas las habitaciones en esa tarifa	a con 1 serán asignadas antes	que las que

Bie Edit View History Bookmarks Tools Help

⚠ Crea il database per php-reside... ♣

⚠ Mttp://localhost/php-residence/creadb.php?numappartamenti=3

☐ ▼ Google

☐ Streados!

Todos los datos permanentes han sido insertados.


☐ OK






Fig D: Configurar el año











USO DEL SISTEMA PHP RESIDENCE

PASO 1. APARTAMENTOS

Se deben crear las habitaciones que existen en el hotel

Menú | Insertar: Reserva Cliente | Tablas: Octubre Reservas Clientes Tarifas Apartamentos. | Configurar

Tabla con todos los apartamentos.

Apartmento	Casa	Piso	Capacidad màxima	Prioridad	Inventario	Comentario	Modifica
1	1	1	5 personas	1	inventario		modifica
2	2	1	4 personas	2	inventario		modifica
3	3	1	3 personas	3	inventario		modifica
4	4	1	2 personas	4	inventario		modifica
5	5	1	2 personas	5	<u>inventario</u>		<u>modifica</u>

Modifica todos los campos de la tabla

Crear un nuevo apartamento n°

Para crear uno nuevo da click en **CREAR NUEVA APARTAMENTO** y coloca el nombre o el número del mismo. Luego aparecerá en la lista de todos los apartamentos y da click en **MODIFICA**.

En esta sección coloca toda la información específica del apartamento. También puede subir imágenes del mismo

En el campo PRIORIDAD se colocan números ordinales (1, 2, 3, etc) para seguir un orden en las habitaciones

Para guardar los cambios da click MODIFICAR y para eliminarlo en BORRA EL APARTAMENTO



Modifica el apartamento villa. Nombre: villa Cambia a Casa: Cambia a Piso: Cambia a Capacidad: Personas Cambia a Prioridad: Cambia a Apartamentos cercanos: (lista de apartamentos separados por comas) Comentario: Atención: las reservas ya insertadas en este apartamento no se moverán, aunque sus caracteristicas no sean más compatibles. Modifica el apartamento villa Descripción del apartamento villa: Italiano: English: Español: Modificar Fotos del apartamento villa:

Borra el apartamento villa

Añadir

PASO 2. PRECIOS

Url de una nueva foto: http://

Los precios añadidos se suman a la tarifa base y pueden ser utilizados para varios propósitos, como por ejemplo para calcular los gastos y la gestión de la limpieza de las habitaciones, para añadir camas o para ofertas especiales, haciendo muy flexible el sistema tarifario de hoteldruid.

En esta sección se agregan los precios de las habitaciones, ya sea por días o semanas



Menú Insertar: Reserva Clie	nte Tablas: Octubre Reserva	s Clientes Tarifas Apartame	entos. Configurar
Gastos Precios Ins Reglas Pto, Venta	sertar los precios par	a el año 2011	
Cambiar el número de tarifas para el año 201	1 a 8 Cambiar	Cambiar el orden de las tarifas	S
N	ombre y tipo de la tarifa, ir	nserciòn por dìas	
Pre	cios de la tarifa1 (por persona)	▼	
	llamada		
1. Desde Ene 01 S	à, 2011 💌 🏢 hasta Mar 23 Mi, 20	011 🔻 🏢 :	Dólar
2. Desde Mar 24 Ju	ı, 2011 💌 🎹 hasta 🛮 Ago 31 Mi, 2	011 🔻 🏢 :	Dólar
3. Desde Sep 01 Ju	u, 2011 💌 🎹 hasta Dic 31 Sà, 20)11 🔻 🏢 :	Dólar
4. Desde Ene 01 S	à, 2011 💌 🎹 hasta Ene 01 Sà, 2	011 🔻 🏢 :	Dólar
5. Desde Ene 01 S	à, 2011 💌 🌃 hasta Ene 01 Sà, 2	011 🔻 🏢 :	Dólar
6. Desde Ene 01 S	à, 2011 💌 🎹 hasta Ene 01 Sà, 2	011 🔻 🏢 :	Dólar
7. Desde Ene 01 S	à, 2011 💌 🎹 hasta Ene 01 Sà, 2	011 🔻 🏢 :	Dólar
8. Desde Ene 01 S	à, 2011 💌 🎹 hasta 🛮 Ene 01 Sà, 2	011 🔻 🏢 :	Dólar
	inserta o modifica los	precios	

También se agregan los artículos consumibles por habitación con su respectivo precio y si va a ser un costo fijo o diario

Costes añadidos

Nombre del nuevo coste			
Tipo de coste añadido:	ùnico	•	


Sigue insertando el nuevo coste añadido

Se terminan de completar los precios con las fianzas, comisiones o tasas si son necesarias

PASO 3: INVENTARIOS

Para ingresar los bienes del hotel, debe ir a TABLAS / INVENTARIO

Almacenes y apartamentos.



Bienes en inventario.					
Nombre	Còdigo	Descripción	Faltantes	Usuario	Modifica
				admin 💌	añadir



Aquí empieza a ingresar todos los artículos y luego se agregan en cada habitación

Tabla con todos los apartamentos.

Apartmento	Casa	Piso	Capacidad màxima	Prioridad	Inventario	Comentario	Modifica
1	1	1	5 personas	1	<u>inventario</u>		modifica
2	2	1	4 personas	2	<u>inventario</u>		modifica
3	3	1	3 personas	3	<u>inventario</u>		modifica
4	4	1	2 personas	4	<u>inventario</u>		modifica
5	5	1	2 personas	5	<u>inventario</u>		modifica
villa					<u>inventario</u>		modifica

PASO 4. REGLAS DE ASIGNACIÓN

Menú Insertar: Reserva Cliente Tablas: Octubre Reservas Clientes Ta	arifas Apartamentos. Configurar
Insertar una nueva reserva	
Reservas del mès de Octubre 2011 2012 Ver	
Tabla con todas la reservas Ver	
beer transport of the Control of the	
Insertar un nuevo cliente Gastos y entradas Punto de venta Mensajes	
Disponibilidad desde Oct 10 Lu, 2011 ▼	
personas) Controlar	
Insertar o modificar los precios	
Insertar o modificar las reglas de asignación	
Configurar y personalizar	
Ir al año Ver	

Son reglas que se aplicarán a la hora de realizar una reservación




Inserta las reglas de asignación para las reservas del año 2011

Regla de asignación 1 .
Pregunta antes de asignar el apartamento v en el perìodo desde Ene 01 Sà, 2011 v hasta Ene 01 Sà, 2011 v motivación: (opcionàl)
Inserta la regla 1
Borra todas las reglas de este tipo
Regla de asignación 2.
Cuando se escoge la tarifa asigna automaticamente los apartamentos (lista de apartamentos separados por comas) si no se inserta ningún otro método de asignación. Inserta o modifica la regla 2
inserta o modifica la regia 2

PASO 5. CONFIGURACIÓN DE LAS PLANTILLAS

Menú | Insertar: Reserva Cliente | Tablas: Octubre Reservas Clientes Tarifas Apartamentos. | Configurar





• **Gestión de usuarios:** Crea o modifica a los usuarios

Configura y personaliza php-residence 1.3.1 Gestiòn de usuarios Pàginas para el sitio web Interconexiones sistema de backup Cambiar el número de tarifas para el año 2011 a 8 Cambiar Cambiar el orden de las tarifas Crear un nuevo apartamento nº añadir Contraseña para ver los datos de las tarjetas de crédito desactivada Activa Asignación automatica activada (se podrán mover las reservas entre los apartamentos asignados) Desactiva Segundos despuès de los que abandonar la bùsqueda de un apartamento libre: 10 cambiar Creación automatica del nuevo año activada (importando los datos del año anterior al primer login de un usuario) Desactiva Log de las queries de modificación hechas por los usuarios desactivado Activa Minutos despuès de los que considerar acabadas las sesiones y transacciones no actualizadas: 90 cambiar Minutots en los que mantener ocupados los apartamentos mientras se està insertando una reserva: 10 cambiar

Al crear un usuario, debe seleccionar que la contraseña quede ENCRIPTADA y posteriormente da click en MODIFICA LOS USUARIOS

Gestiòn de usuarios de php-residence



Administrador. ** Habilitar para utilizar otros usuarios.

Modifica los usuarios

Seguidamente coloca las contraseñas de los nuevos usuarios



El login del usuario 1 se cambiarà de <i>contraseña guardada en</i> Inserta una nueva contraseña:	claro a contraseña guardada encriptada con md5
Repite la contraseña:	
El nombre del usuario 2 se cambiarà de <i>kate</i> a <i>katerine</i> . El login del usuario 2 se cambiarà de <i>no habilitado</i> a <i>contraseñ</i> . Inserta una nueva contraseña:	– a guardada encriptada con md5.
Repite la contraseña:	_
Continùa	_

En PRIVILEGIOS se asignan las secciones que desean que edite cada usuario y se habilita el año para que pueda accesar

En GRUPOS se pueden agrupar los usuarios

• **Diseño de plantillas:** puede utilizar 2 diseños de plantillas



Configura y personaliza php-residence 1.3.1

Gestiòn de usuarios Pàginas para el sitio web Interconexiones sistema de backup
Cambiar el número de tarifas para el año 2011 a Cambiar el orden de las tarifas
Crear un nuevo apartamento n° añadir
Contraseña para ver los datos de las tarjetas de crédito desactivada Activa
Asignaciòn automatica activada (se podràn mover las reservas entre los apartamentos asignados) Desactiva Segundos despuès de los que abandonar la bùsqueda de un apartamento libre: 10 cambiar
Creación automatica del nuevo año activada (importando los datos del año anterior al primer login de un usuario) Desactiva
Log de las queries de modificación hechas por los usuarios desactivado Activa
Minutos despuès de los que considerar acabadas las sesiones y transacciones no actualizadas: 90 cambiar Minutots en los que mantener ocupados los apartamentos mientras se està insertando una reserva: 10 cambiar
Horas de diferencia con el horario del servidor (10-10-2011 17:06:26): 0 cambiar Carpetas en donde crear las pàginas para el sitio web (recorrido relativo a la carpeta de php-residence): ./dati/ cambia (separadas por comas) Enmascarar la proveniencia de las email en el envelope? SI cambiar
Reemplazar la palabra con añadir Personalizaciones del usuario admin.
Cambiar las de admin Cambiar
Escoger el idioma: español ▼ cambiar el idioma
Escoger el tema gràfico: Plantilla A cambiar
Cambiar la divisa a Dólar Cambiar


PASO 6. USO GENERAL DE LAS PLANTILLAS

• Nueva reserva: Para ingresar una nueva reserva, ingresa a cualquiera de las 2 secciones enmarcadas





Completa los datos solicitados y da click en INSERTAR



Posteriormente aparecerá la opción de incluir la información del Cliente



Inserta los datos de un nuevo cliente.

					Anulai
Apellido: corrales	,nombre: viviana	; apodo:	-,		
sexo: - ▼; nacionalidad:	- ▼	#; idioma: 💌.	✓ Huésped de la	reserva	
Fecha de nacimiento □ ▼/	▼/ 19 (año cor	n 4 cifras), naciòn de naci	miento:		▼ #,
regiòn de nacimiento:	#, ciudad o	de nacimiento:	#		_
Residencia: Calle	Nº	, codigo postal	,		
naciòn:	#, regiòn:	#, ciudad	1:	#	
Documento:	expiración: 🔻	′ ▼ / ▼ ;			
naciòn emisora:	#, regiòn:		#, ciudad:]#
Nùmero de telefono:	Seguno tele	efono:			
Tercer telefono:	Nùmero de fax:				
E-mail:					
Huéspedes de la reserva 🔰					
		Inserta los datos			

Y por último aparecerá el costa total por la reservación

Reserva 2 desde 14-10-2011 hasta 15-10-2011 (1 dia) a nombre de Corrales para 2 personas en el apartamento 3 (fijo):

180 Dólar tarifa "tarifa1" 180 Dólar TOTAL

Reserva 2 insertada!

Modifica la reserva 2



• Gastos y entradas: Ingresar movimientos del año 2011



Se ingresan tanto los gastos como las entradas, además de poder visualizar una tabla con todos los movimientos

Inserta los gastos de gestión del año 2011.


Motivo del gasto:
Catidad: Dólar.
Persona que inserta: (opcional).
Inserta el gasto
Inserta las entradas del año 2011.
Motivo de la entrada:
Catidad: Dólar.
Persona que inserta: (opcional).
☑ Subtrae esta cantidad desde el total de las reservas.
Inserta la entrada
Mira la tabla con todos los gastos y las entradas
Vuelve al menù principal



• Punto de venta: en esta sección se calculan los gastos de cada habitación




En la pestaña SOBRE RESERVA, se selecciona la habitación a la cual se le va a calcular el monto




Luego aparecerán los artículos consumibles que se agregaron en el paso 2 y se colocarán en la tabla con la cantidad que se consumió






Al finalizar el cálculo, se da click en CAJA para que se aplique a la habitación

• Enviar mensajes: Puede enviar mensajes a los usuarios



Selecciona los usuarios a los que desea enviarle el mensaje, luego la hora y fecha que desea que sea enviado y el texto del mensaje.





• Tablas: puede ver una tabla con las estadísticas, clientes, reservas, tarifas, inventarios ingresando a alguna de las secciones enmarcadas

